

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО РАЙОНАХ

Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,

Тел/факс (4217) 54-42-93; E-mail rpn27kms@mail.ru

« 11 » августа 2018 г.
(дата составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
в г. Комсомольск на Амуре, Комсомольском,
Амурском, Солнечном, им. П. Осипенко
Ульчском районах

п. Де-кастри, ул Краснофлотская д.8

(место составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 842

По адресу/адресам: 682429 Хабаровский край, п. Де-Кастри, ул. я, д. 16,
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Лосевой Светланы Михайловны № 842 от 13.07.2021 года

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена эпидемиологическое расследования в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

детей сельского поселения поселка Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11 часов 15.07.2021 по 15⁰⁰ часов 11. 08. 2021 года, в том числе время пребывания на объекте: 19.07 2021 года с 14ч.15мин. до

17ч.00мин ч., 20.07.2021 14ч00мин -16ч.00мин., итого 2дня/. 11.ч.00мин-17ч.00мин 3дня /4 ч 45 мин..

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольск на Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. П.Осипенко Ульчском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

19.07.2021 года заведующая МБДОУ детский сад №17 п. Де-Кастри

Георгиевская Наталья Прокопьевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольск на Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. П.Осипенко Ульчском районах Моторина Светлана Николаевна,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад №17 п. Де-Кастри Георгиевская Наталья Прокопьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Представлены документы:

- Приказ от 14.12.2020 г. №78 «Об усилении мер по профилактике коронавирусной инфекции Covid -19»
- Приказ от 05.04.2021г. №20 «Об устранении эпидемиологического законодательства»
- Личные медицинские книжки
- Договор на проведения дератизационных мероприятий от 09.01.2021 № 42
- Графики текущих уборок

13.07.2021. среди сотрудников учреждения зарегистрирован 1 сл. коронавирусной инфекции Covid -19». С 25.06.2021гс момнета введения ограничительных (карантинных мероприятий) в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 24.06.2021 №244-пр «О введении ограничительных мероприятий (карантина на территории поселка Де-Кастри сельского поселения Ульчского муниципального района» в детском дошкольном учреждении работает только де-

журная группа на 8 человек; по возрастному составу дети распределены по 3-м групповым ячейкам (группа раннего возраста №1-1 ребнок, группа раннего возраста №2-2реб., группа младшего и среднего возраста – 5 детей) с привлечением 15 человек персонала.

На входе в здание детского учреждения организован входной контроль, где осуществляется замер температуры тела всех посетителей, данные фиксируются в журнале «входного контроля» и в групповых журналах «утреннего фильтра», осуществляется обработка рук кожным антисептиком, а также предлагается использование бахил.

Во всех помещениях разработаны графики текущих уборок с кратностью 2 часа и режимов проветривания. Контроль за осуществлением дезинфекционного режима осуществляется со стороны медицинского сотрудника. Дезинфекционный режим осуществляется 0.005% раствором «Неотабс». В групповых учреждениях также осуществляется обеззараживание воздуха в соответствии с графиком. Журнал движения дезинфицирующих средств ведется, однако не предоставляется возможности оценить потребность и фактический расход дезинфицирующего средства. На емкостях с рабочими дезинфицирующими растворами отсутствует маркировка (наименование средства, процент, дата изготовления, срок использования.)

Игрушки и посуда подвергаются обработке после каждого использования (посуда), игрушки с кратностью 2р.в день для детей раннего возраста, 1 раз в день для детей старшего.

Для проверки представлено 32 личные медицинские книжки, у 2-х сотрудников, отмечается нарушение кратности обследования на туберкулез: (Алексеев И.Д. предыдущее фл. обследование 17.03.2020г. фл. обследование в 2021г осуществлено 18.05.2021г. кратность составила 15 мес., Холманских О.А. фл. обследование 02.06.2020г. обследование на момент проверки не пройдено, кратность обследования составила 13 мес. Охват прививками против коронавирусной инфекции Covid -19 персонала учреждения составил 46.8%

Дошкольное образовательное учреждение в типовом двухэтажном здании. Инженерные коммуникации централизованные. Учреждение имеет самостоятельный земельный участок, ограждение по периметру. Территория зонирована, благоустроенная. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне, установлено 2 металлических контейнера, площадка под мусоросборник оборудована должным образом. На момент проверки мусоросборники заполнены менее на 2/3 объема.

В игровой зоне территории соблюден принцип групповой изоляции, игровые площадки для детей раннего возраста имеют ограждения. В игровой зоне оборудованы теневые площадки, песочницы, малые игровые формы. Песочница закрыты тентами.

Объемно-планировочные решения помещения дошкольной образовательной организации обеспечивает условия для соблюдения принципа групповой изоляции, учреждение на 6 групп имеет 2 отдельных входа, на 3 группы каждый.

В состав групповых ячеек входит: раздевальные: S 15.1 м.кв.(I ранняя гр.); S 17.0 м.кв.(II ранняя гр.); S 16.0 м.кв.(младшая гр.); S 12.4 м.кв.(старшая гр.); S 15.2 м.кв.(средняя гр.); S 12.4 м.кв.(подготовительная гр.). Игровые: S 49.0 м.кв.(I ран-

няя гр.); S 44.1 м.кв.; (II ранняя гр.); S 45.4 м.кв.(младшая гр.); S 45.0 м.кв.(старшая гр.) S 44.5 м.кв.(средняя гр.);S 63.1 м.кв.(подготовительная гр.). В игровых комнатах выделены буфетные с площадями от 2.8 до 4.8 м.кв. В группах раннего возраста выделены спальни S 33.5 м.кв. каждая, в остальных комнатах сон организован в игровых комнатах, где установлены кровати-трансформеры. Туалетные (совмещенные с умывальными зонами): S 13.8 м.кв.(I ранняя гр.);S 10.5 м.кв.(II ранняя гр.); S 11.9 м.кв.(младшая гр.);S 11.7 м.кв.(старшая гр.); S 11.8 м.кв.(средняя гр.);S 12.0 м.кв.(подготовительная гр.) Часть помещений групповых не отвечают санитарным требованиям по площадям, в том числе : раздевалки всех групп рекомендуемая площадь раздевалок 18 м.кв.; буфетная подготовительной группы - 2.8 м.кв. при норме 3 м.кв.; туалетные комнаты второй ранней гр. -10.5 м.кв. при норме 12м.кв.; туалетные комнаты для младшей средней, старшей и подготовительных групп - 11.9 м.кв. , 11.7 м.кв. , 11.8м.кв., 12.0 м.кв. при норме 16 м.кв.; спальни для детей раннего возраста

Раздевалки оборудованы индивидуальными шкафами для одежды и обуви, наряду с этим обувь детей хранится совместно на полу вдоль стен. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована, раздевалки групповых не оборудованы сушилками для одежды и обуви.

Отделка стен групповых помещений (игровых, спален, раздевалок) выполнена водоэмульсионной краской светлых тонов, буфетных и туалетных- панели на высоту 1.8м. выполнены кафельной плиткой, полы групповых за исключением туалетных и буфетных, выстланы линолеумом, в туалетных и комнатах и буфетных- кафельной плиткой.

Игровые оборудованы детской мебелью столами, стульями, шкафами для игрушек и методического материала. Детская мебель выставлена с учетом возрастных особенностей детей, промаркирована. В игровых младшей, средней, старшей, подготовительных групп для организации сна используются раскладные кровати с твердым ложем и трехуровневые трансформируемые кровати .

Постельным бельем полотенцами , в том числе для ног детское учреждение обеспечено, комплектация составляет 3 комплекта белья на 1 ребенка. Туалетные комнаты для детей раннего возраста оборудованы в соответствии с требованиями: раковинами для мытья рук детей (в кол-ве 4-х шт), персонала (1-шт.), ванна, стеллажи для горшков, хозяйственные шкафы, унитазы. Туалетные комнаты для детей младшей и средней групп оборудованы 4 умывальными раковинами для детей и 1 умывальной раковиной для персонала, 4 детскими унитазами, в старшей и подготовительных группах унитазы установлены в отдельных кабинках.

Питание детей организовано в групповых, буфетные групповых оборудованы двухгнездными раковинами, шкафами тумбами, навесными шкафами, резервными электронагревателями.

Стирка белья осуществляется в прачечной учреждения, размещенной на первом этаже и имеющей в своем составе два смежных помещения- постирочную и гладильную.

Организация питания: Приготовление пищи для детей детского сада осуществляется на пищеблоке, работающем на сырье. Пищеблок имеет цеховое деление: горячий цех, раздаточная, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечная кухонной посуды, кладовая суточного запаса продуктов, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, комната отдыха, санузел. Внут-

ренная отделка всех производственных и подсобных помещений пищеблока отвечает санитарным требованиям.

На кухне установленное электро- и производственное оборудование в достаточном количестве находится в исправном состоянии, промаркировано и используется по назначению.

Моечная кухонной посуды оборудована двухсекционной мойкой, стеллажом для чистой посуды.

Буфетные группы оборудованы двухсекционными мойками, смесители оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, столами, навесными шкафами. Мытье столовой посуды осуществляется в соответствии с инструкцией, все рабочие места оснащены инструкциями по мытью посуды. Сбор пищевых отходов на пищеблоке и в групповых осуществляется в емкости с крышками.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции в установленном порядке. Суточный запас продуктов хранится в кладовой, оснащенной стеллажом, холодильным оборудованием. Основной запас продуктов хранится в складском помещении где установлены металлические стеллажи, три холодильника с морозильными камерами, морозильная камера, весы. Помещение оснащено приборами для измерения температуры, влажности воздуха, Холодильное оборудование промаркировано, оснащено термометрами, контроль за температурным режимом холодильного оборудования осуществляется в установленном порядке.

Для организации полноценного питания учреждением разработано примерное меню. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Питьевой режим организован посредством бутылкированной воды, и кипяченой воды с регулярной смены воды с интервалом 3 ч.

Медицинское обслуживание детского учреждения осуществляет КГБУЗ Ульчская районная больница в соответствии с соглашением от 18.01.2020г. «О совместной деятельности по организации медицинского обслуживания воспитанников дошкольного образовательного учреждения». В детском учреждении оборудован медицинский кабинет, в состав которого входят три смежных помещения, в том числе кабинет приема, изолятор, санитарная комната. Комната приема оборудована холодильником, письменным столом, манипуляционными столами, кушеткой, шкафом для хранения одноразового инструментария (шприцев, шпатель), шкафом для верхней одежды. Мед.кабинет оснащен мед.весами, ростометром, тонометром, секундомером, динамометром кистевым, бактерицидным облучателем, травматической укладкой, емкостями для дезинфицирующих растворов и т.д. Изолятор оборудован кроватью, манипуляционным столом, шкафом, в санитарной комнате оборудовано место для хранения дезинфектанов и приготовления дезинфицирующих рабочих растворов, место для приготовления рабочих растворов захламлено посторонними предметами (столовой посудой, предметами личной гигиены, моющими средствами и т.д.), место приготовления рабочих растворов не оснащено инструкцией по разведению препарата.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"

1. Место для приготовления рабочих не оборудовано должным образом. растворов захламлено посторонними предметами (столовой посудой, предметами личной гигиены, моющими средствами и т.д.), не оснащено инструкцией по разведению препарата, емкости с рабочими растворами не промаркированы с указанием наименования раствора, сроками приготовления, сроками использования. Отсутствует контроль за движение дезинфицирующего средства, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления).
2. Нарушается кратность обследования на туберкулез персонала учреждения: Алексеенко И.Д. предыдущее флюорографическое ,обследование (фл. обследование) 17.03.2020г . фл. обследование в 2021г осуществлено 18.05.2021г. кратность составила 15 мес., Холманских О.А. фл. обследование 02.06.2020г. обследование на момент проверки не пройдено, кратность обследования составила 13 мес. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" 4.13. По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1

Административная ответственность за выявленные нарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей сельского поселения поселка Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края заведующую МБДОУ д/с №17_Георгиевскую Наталью Прокопьевну

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1

Заместитель начальника отдела.

 С.Н. Моторина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


И.о заведующей МБДОУ детский сад Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей сельского поселения поселка Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края Щетинина Лидия Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " августа 2021 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Разъяснены тексты нормативных документов, по которым проведена плановая проверка и к каким последствиям могут привести выявленные нарушения нормативных документов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Георгиевская Наталья Прокопьевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022